

الفهرس

العوامل التي تُؤثر على أساسها اختيار نوع تشطيب الحائط.
انواع التشطيبات للحوائط الداخلية .

1 - البياض.

أ - انواع البياض.

2 - الكسوات .

أ- كسوات من المواد الطبيعية .

ب- كسوات من المواد الصناعية .

3 - الدهانات .


أ- انواع الدهانات .

انواع البياض الداخلى :

- بياض التخشين.
- بياض المصيص.
- بياض على خشب بغدادلى.
- بياض الموريتا
- بياض رخام الأسبستوس.
- بياض الأسفال والوزرات.
- بياض بالأسمنت الأبيض.
- بياض موزاكو.
- البياض الأسمنتى العازل للمياه ا.
- بياض البار يوم.
- بياض عازل للحرارة.
- بياض مقاوم للحريق
- بياض ماص للصوت.
- بياض الأسقف.
- بياض على شبك معدنى.



• بياض التخشين.



• بياض رخام الأسبستوس.



• بياض المصيص.



• بياض المصيص. (بياض الاسقف)

2 - الكسوات

• هى كل تغطية لسطح وذلك باستعمال الأربطه الخاصه مثل الكانات أو الكاويلات

المعدنيو او الغنفارية التى قد يطلق عليها ذيل الحمامة أو الزوانات أو التعشيقات

المختلفه أو اللحام بهدف إضفاء ميزة أو خاصية معينة لهذا السطح مثل:

1 - حمايتها من العوامل الجوية وعوامل الإستخدام.

2 - إعطائها لونا وشكلا جميلا.

3 - تحسين خواصها وتهيئة السطح لظروف العمل .

أولا : كسوات من المواد الطبيعيه :

وهى مواد توجد بالطبيعة على هيئتها وطبيعتها المستخدمه دون إدخال مواد

رابطه عليها عدا الماء والحراره تستخدم بحالتها الطبيعيه مباشرة مثل :

1 - الرخام . 4 - الاحجار .

2 - الجرانيت . 5 - الطوب .

3- التجاليد الخشبية

مميزاتها :

- 1 - اعطاء شعور بالدفاء والانتماء الى الطبيعه .
- 2 - تكون جوئه الاستخدام فى الاماكن الرطبه لاستبعاد الحصول على تغلغل المياه داخل الجدران والارضيات وخلق ضرر .




الرخام

تُوجد بلاط الرخام فى عدة مقاسات سواء من حيث المسطح
أو السمك كما يتواجد فى عدة ألوان



2- الجرانيت

- مثلما هو الوضع ف الرخام .. تُوجد بلاط الجرانيت في عدة مقاسات سواء من حيث المسطح أو السمك كما يتواجد في عدة ألوان .



3- التجاليد الخشبية

• وهى جذوع وسيقان وأفرع الأشجار تستخدم ف كافة أعمال التكسيات الجدرانية

والأرضية الداخلية و عيبيها تعرضها للتآكل والتعفن بفعل الحشرات والرطوبة لذلك تحتاج إلى عناية فائقة لاستخدامها ويأتى تحتها كافة أنواع الخشب ومشتقاته

خاصة الفلين كمادة تكسية للحوائط .

• تركيب من عظم يحيط بحشوات تنسق بحيث تكون متساوية المساحة والشكل و صمم التجليد على جزئين تفصلها الكوبسته ف كون الجزء السفلي حتى جلسات

النوافذ كأنه وزرة اعتيادية و صمم الجزء العلوي بالحشوات كبيرة المساحة وتحتاج ف تثبيت التجليد على الجدار الى تحليقه من الدفاين كالت تستعمل ف تثبيت الوزارات , وتكون بشكل اكبر , و يلاحظ ايضا ملاء الفراغ بين اعضاء التحليقه بطبقة تخشينه رقيقه من البلاط لمنع مساعدة الحشرات من الالتجاء الى خلف التجليد . وكذلك لمنع التيار الهوائى ف حالة حدوث شروخ ف الجدار المثبت عليه التجليد .







التجاليد الخشبية



تغطية بألواح الفلين
• توجد ألواح الفلين بسمكات وأشكال مختلفة , وتتلخص

خطوات صناعه الفلين كالتالي :

- 1 - تم صنع الكسوة بالواح من الخشب الصناعي او الابلالكاج .
- 2 - تم لصق الفلين على ألواح التجليد جيدًا ومن مميزاتة انه عازل



2 4:41PM

www.1000.com

الأحجار الطبيعية

تعتبر الأحجار الطبيعية أحد أهم عناصر الديكور التي تضيف فخامة وأناقة وهي مصدر إلهام لكثير من مصممي الديكور سواء كانت جزء من الديكور الداخلي لغرفة ما أو الديكور الخارجي للحدائق أو واجهات الفيلات والمنازل



الألوان

الأحجار تحمل طابع الحياة البرية وألوانها الطبيعية التي تتنوع بين مجموعة الألوان الترابية والألوان الصخرية ودرجات الأحمر الطوبي القاتم والتي عادة ما تندمج بسهولة في ديكور أي منزل خاصة الغرف التي تحتوي على عناصر ديكورية أخرى من الطبيعة مثل أرضيات الخشب، الرخام، الزلط، أوراق النباتات الخضراء، جلود الحيوانات، أحواض سمك وغيرها كما تتناسق مع مجموعة الألوان الخريفية والتصميمات ذات الدرجات الدافئة مثل البرتقالي والأحمر



أنواع الأحجار الشائعة



- الحجر الجيري
- حجر الهاشمة
- الحجر الفرعوني
- حجر المايكا
- حجر الارثو ستون
- حجر السيليت
- الطوب حراري
- حجر الألبستر
- الطوب رملي

الحجر الجيري



حجر الهاشمة





الحجر الفرعوني



حجر المايكا

حجر الارت ستون



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.




ID 34893051

© Aodaodaod | Dreamstime.com

حجر السيليت



مصرى



هندي

الطوب حراري



حجر الأبنستر



الطوب رملي



من مميزات الأحجار هو تنوع ملمسها وأشكالها والتي تركت مساحة كبيرة للإبداع في توظيفها ديكورياً بطرق مبتكرة في الديكور الداخلي أو في الديكور الخارجي على حد سواء. ونظراً لميلها للطبيعة وأجوائها فإنها تضيف شعوراً مريحاً للعين ملائم للغرف الكلاسيكية الرسمية والغرف المودرن المعاصرة على حد سواء



الأحجار الطبيعية معروفة بصلابتها ومقاومتها العالية للخدوش، الرطوبة، والظروف المناخية المختلفة دون أن يتأثر رونقها كما تتميز بسهولة تنظيفها وعزلها لدرجات الحرارة العالية ولذلك فإن الأحجار هي الخيار الأول لديكورات المدفأة والمطابخ الخارجية في الحدائق والأماكن المفتوحة

الإستخدامات الديكورية



مع تطور أذواق تصميمات الديكور أصبحت الأحجار أحد الخامات الطبيعية القيمة التي يفضلها أصحاب الذوق الراقي سواء في حيز صغير داخل المنزل في أحد الأركان أو كفاصل معماري بين حائط وآخر أو إستخدامها في الديكور الخارجي للبلكونات، الممشى في الحدائق أو واجهات المنزل نظراً لتناغمها مع أغلب عناصر الديكور المختلفة

حائط/ عامود في الغرفة •

من الأحجار الشائع إستخدامها في الديكور الداخلي هو حجر السيلت نظراً لمرونة تشكيله وتقطيعه إلى أحجام متنوعة والتي يمكن تثبيتها كخلفية رائعة للتلفزيون، أو الممرات إلى الحمام أو المطبخ وينصح خبراء الديكور في حالة كسوة حائط كامل بالحجر بإضافة لمسة جمالية لهذا الحائط بمجموعة من الرفوف الخشبية المعلقة لعرض الصور العائلية أو مجموعة من الشموع المعطرة لمضاعفة الشعور بالدفء والحميمية على جدار مميز في غرفتك

هناك تأثيرات متعددة لملمس الحجر وأشكاله كل منها له مذاق ديكوري مختلف كما تختلف أحجامها وطريقة توزيعها على الحائط بشكل عشوائي أو ترتيبها في سطور حجرية مستطيلة متراسة فوق بعضها البعض لحسب نوع الأحجار الذي ستقومين بإختياره

تذكرني أن الملمس الخشن للحجر يتوافق مع أرضيات الباركيه الخشبية وعناصر الديكور الطبيعية الأخرى مثل الزرع، الجلد الطبيعي، الزلط وغيرها كما يمكنك دعم حائطك الحجري بوحدات إضاءة متنوعة لها تأثيرات مختلفة مثل الإضاءة الجانبية لأباجورة أرضية أو لمبات سبوت رأسية ليتحقق التناغم في الديكور



• المطبخ

لأن أغلب الأحجار مقاومة لدرجات الحرارة فإن أنسب مكان لإستخدامها هو المطبخ ليستوعب حرارة الطهو في ركن البوتجاز أو التي يمكن إستخدامها Island كسوة وحدة أثاث المطبخ الجزيرة كطاوله جانبية للطعام. يمكنك تحقيق التوازن اللوني في تصميم المطبخ بإختيار نوع ملائم من الرخام لسطح الكاونتر أو أرضيات باركيه خشبية بلون متضاد مع لون الأحجار



الحمام

اللمسة الديكورية الأنيقة والناحية العملية الوظيفية تتحقق ببساطة عند إستخدام الأحجار في ديكور الحمام نظراً لقيمتها الجمالية وقوة تحملها للحرارة والرطوبة دون أن يتأثر مظهرها أو رونقها. سواء كنت تفضلين كسوة ركن مميز بالأحجار في حمام الضيوف أو جدار غرفة الدش في الحمامات الرئيسية فهي دائماً تضيفي شعوراً بالفخامة خاصة إذا تم مزجها مع أحواض زجاجية أو من الكروم المطلي باللون النحاسي أو البرونزي كما تعكس المرأة إنطباعاً بصرياً بضعف مساحة الحجر بمزيجه اللوني الفريد



إذا أردت إضافة إطلالة مميزة ومظهر أنيق للبلكونة يمكنك الاختيار بين الحجر الجيري الأبيض، الطوب الحراري، أو الحجر الفرعوني للمحافظة عليها ضد عوامل الطقس التي لا تتحملها الدهانات وتتغير لونها أو تتشق بفعل الرطوبة والعوامل المناخية المختلفة. يمكنك مزجها مع برجولا خشبية أو مرجيحة من الخوص ومجموعة من أصيص الورود الملونة لإضفاء لمسة حيوية منعشة



مطبخ خارجي

نظراً لتمييز الحجر الحراري والحجر الفرعوني بقدرة كبيرة على امتصاص درجات الحرارة لذلك في المطابخ الخارجية أو التثبيت على BBQ فهي الخيار الأول لتبطين كاونتر البوتجاز وأفران الحائط حول الدفايات في الغرف ذات الديكورات الكلاسيكية أو الحديثة في الشاليهات والفيلات



• المداخل/ ممرات الحدائق

يفضل إستخدام الحجر الهاشمة والحجر الجيري في الأماكن المفتوحة نظراً لكبر حجم قطعها والتي قد تعكس شعوراً بالإزدحام في الغرف محدودة المساحة إذا تم إستخدامه على جدار كامل ولذلك ينصح الخبراء بتوظيفه لكسوة حوائط المداخل وأسوار الحدائق. أما عن الممرات فيمكنك إبتكار تصميم الممشى الذي تحببته بإستخدام مجموعة متنوعة الملمس والألوان من الأحجار وتكرار ألوانها على الحائط الملاصق لباب المدخل، أو النافورة إذا وجدت



• السلالم/ واجهات المنازل

الحجر الرملي والحجر الجيري من الأحجار التي تناسب الواجهات والساللم وتترك إنطباعاً قوياً بالأناقة والفخامة



كسوات من المواد الصناعية

-1


المواد البلاستيكية :

- وهى المواد التى دُخلت فيها البلاستيك كماده رابطته لبودرة مواد طبيعية أخرى وتتميز بقدرتها على استنباط ألوان وأشكال جديدة من التكسيات وغالبا تكون تزيينية داخل الجدران .
- يعيبها تأثيرها بالحراره والأشعة فوق بنفسجية .
- من أمثلتها أسقف البانفليكس وبلاط الفينيل الأرض PVC
- كما تستخدم مادة الميلامين ف تكسية ألواح الخشب للحصول على أسطح ناعمة مناسبة للاستخدامات التى تتطلب مقاومة للمياه والرطوبة .

OP8808




qxtianjin.en.alibaba.com



2- تجاليد بولى كلوريد الفينيل

- ويوجد فى شكل لفائف .
- ذات جودة عالية .
- مضادة للبكتيريا^{٢٨} والفطريات^{٢٨} .
- يمكن تثبيتها على أي نوع من السطح .
- هي تستخدم على الجدران التي تواجه كثافه فى الاستخدام .
- مختلف الألوان , وطويلة الأمد .
- يمكن تنظيفها بسهولة .
- مضاده الغبار .



3- كسوات السيراميك



4-تكسية الحوائط بالفير



5-التكسية بورق الحائط




ثالثا : الدهانات

الدهانات بالبلاستيك









بلاستيك مط



يلاستيك نصف لامع


بلاستيك لامع



بلاستيك (النانو كوت عازل للحرارة)







جراfiاتو



جرانيوليت

من مميزات الجرانوليت أنه مقاوم للعوامل الجوية وعازل للرطوبة الخارجية وعالي المقاومة للتبري والاحتكاك لذلك يستخدم بكثرة في الممرات الأرضية ومنه ثونان الفاتح والغامق كما هو موضح بالصورة



الفرشاة التي ينظف بها بعد الصب
والتهفيف لمدة ٣ الى ٥ ساعات
ثم تفرك بالفرشاة حتى تظهر
الحصمة وفي اليوم التالي تغسل
بماء نار ثن بماء عادي ثلاث أيام