




mask edit على أنه combo box

حيث نقوم mask edit  
اسمه كما في صورة الموائية ثم نحذف العنصر  
mask edit ثم نلصقه على الاسم combo box

.....





The screenshot shows the Delphi 7 IDE with a form containing a ComboBox control. The Properties window for the ComboBox is visible, showing various settings like Height (21), Width (233), and Name (ComboBox1). The code editor shows the following code for Unit1.pas:

```
unit Unit1;  
interface  
uses, Graphics, Controls, Forms,  
  Dialogs, StdCtrls;  
public  
  { Déclarations publiques }  
end;  
var  
  Form1: TForm1;  
implementation  
  {$R *.dfm}  
end.
```


A callout bubble contains the text: "combo box ألصق اسم الماسكيت".




The screenshot shows the Delphi IDE with a form titled 'Form1' containing a 'MaskEdit' control. A pink oval highlights the 'MaskEdit' control on the form. Below the form, the 'Unit1.pas' code editor is visible, showing the 'unit Unit1;' and 'interface' sections. The 'Properties' window for 'MaskEdit1' is open, showing various properties like 'BevelEdges', 'Font', and 'Items'. A blue thought bubble is overlaid on the code editor, containing Arabic text.

اضغط على combo box  
ثم ألصق اسم maskedit1 عن طريق لوح المفاتيح  
ctrl+v هنا كما في صورة سوف تلاحظ مباشرة أن  
combo box أخذ اسم maskedit1 ويمكنك أيضا  
تذهب إلى items كالعادة وتكتب أرقام مثلا  
1.2.3 أو حروف أو كلمات

..... mask edit1 أنه combo box



عن طريق query1



btbtn1

dbgrid ,data source1, query1 btbtn1

التعليمة الآتية .....





Unit1.pas

```
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);  
begin  
form1.adoquery1.SQL.Clear;  
form1.adoquery1.open;  
form1.adoquery1.SQL.Insert;  
form1.adoquery1.fields[0].AsString:=strtoint(form1.MaskEdit1.Text);  
form1.adoquery1.Post;  
end;  
end.
```



Form1

Num_ach	Qtit_ach	dat_Ach	Cod_Fou
666	69	18-07-2011 19:13:57	69
10000	6	10-07-2011 9:50:54	366
87	4	10-07-2011 9:50:54	4

Form4

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
الوكالة الوطنية للتشغيل

Titre

[type de contrat]	[yp_cont]	[Wilaya]	[wilaya]	[Date D'installation]	[dat_inst]
[Organisme]	[organism]	[Adresse]	[adress]		
[Telephone]	[teleph]				
[Nom et prenom]	[Nom_et_prenom]	[Mois]	[mois]	[Année]	[annee]
[Diplome obtenu]	[diplom_obten]				
[poste occupé]	[poste_occu]				

QRBand1 : TQRBand  
Origine : 38, 169; Taille : 718 x 667  
Arrêt tabulation : False; Ordre : 0



bitbtn1 مايلي.....

```
Unit4.pas
Unit4
TForm4
Variables/Constante:
Uses

procedure TForm4.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var slimane:integer;
begin
  form4.BitBtn1.Visible:=true;
  form4.BitBtn7.Visible:=true;
  slimane:=1;
if slimane=1 then
begin
  form4.ADOTable1.Open;
  if (form4.adoTable1.locate('Num_com',maskedit1.Text,[locaseinsensitive])) then
  begin
    form4.QuickRep1.Preview
  end
  else
  showmessage('numero non trouvée ');
  form4.ADOTable1.open;
  form4.MaskEdit1.Clear;
end;
end;
end.
```

1

2

3

4

slimane نص مخرج بتغيير

اسم الحقل الذي نبحث فيه

يظهر لك رسالة تخبرك فيها بعدم وجود الرقم

maskedit مسح

لاحظ النتيجة النهائية.....



...

: بن قسمة سلیمان.

طبع لمن لدية تساؤلات، انتقادات، تقديم مساعدة ما البريد

.